

危险废物污染环境防治责任制度

1、目的

为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体污染防治法》及有关法律、法规，保护环境，特制定《废物污染防治责任制度》。

一、遵循环境保护“预防为主，防治结合”的工作方针和“三同时”规定，做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

2、范围

本规定适合于所有生产过程中产生的危险废弃物的控制。

3、职责

一、公司主要负责人总经理是污染防治工作的第一负责人，对全公司环境保护工作负全面的领导责任，并引导其稳步向前发展。

二、设立以企业法人为首、各部门领导组成的污染防治工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。

组 长：伊藤一隆

副组长：李文军

成 员：杨海翔、戴雅玲、刘丽清、刘大海、刘华、李文军、王建才、陈桂蓉、汪丽、朱红建、支伟清

三、EHS 管理课是污染防治工作部门，负责公司日常管理，并把目标和任务落实到相关责任单位。

四、按照“管生产必须管环保”的原则，加工一课、加工二课及其他部门对本单位污染防治工作负全面的领导责任；各车间、科室必须把污染防治工作纳入本部门管理工作中。

五、公司员工应自觉遵守国家、地方和公司颁发的各项环境保护规定，减少生产过程中废物排放。

六、各生产部门必须严格遵守环境法律、法规、标准和要求；积极参加与公司有











关的环境保护工程项目建设，并在业务上接受安全环保部的指导和监督。

4、对危险废物的管理控制程序

废物的收集、贮存、转移、利用、处置活动必须遵守国家公司的有关规定。

- 1、禁止随意倾倒、堆置废物。
- 2、废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物。
- 3、废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置废物的设施、场所，必须设置废物识别标志。

5、三民涂赖电子材料技术有限公司危废名录

昆山三民涂赖电子材料技术有限公司危险固废一览表					
名称	废水污泥	废盐渣	废漆渣（废涂料）	表面处理废物（固化渣）	废矿物油
类别	HW17 336-064-17	HW07 336-001-07	HW12 900-252-12	HW17 336-064-17	HW08 900-249-08
照片					
产生环节	废水处理	氮化、氧化处理	喷涂	固化	脱脂、清洗、防锈等
危险特性	毒性	毒性	毒性、易燃性	毒性	毒性、易燃性
去向	交有资质单位处理	交有资质单位处理	交有资质单位处理	交有资质单位处理	交有资质单位处理
责任人	陈益平、杨金山	刘大海、聂建勇、杨金山	王和楚、刘华、杨金山	李文广、刘华、杨金山	刘大海、刘华、杨金山
名称	废槽液	废溶剂	废漆料	废抹布、废拖把	废包装桶
类别	HW17 336-064-17	HW06 900-404-06	HW49 900-041-49	HW49 900-041-49	HW49 900-041-49
照片					
产生环节	脱脂	清洗、喷涂	喷涂	喷涂	原料使用
危险特性	毒性	易燃性、毒性	毒性	毒性	毒性
去向	交有资质单位处理	交有资质单位处理	交有资质单位处理	交有资质单位处理	交有资质单位处理
责任人	刘大海、刘华、杨金山	王和楚、刘华、杨金山	王和楚、刘华、杨金山	王和楚、刘华、杨金山	刘大海、刘华、杨金山

6、公司应当制定废物污染事故防范措施和应急预案，定期进行事故演练。发生废物污染事故或者其他突发性事件，公司应当按照应急预案消除或者减轻对环境的污染危害，及时通知可能受到危害的单位和个人，并及时向事故发生地环境保护行政主管部门报告，

接受调查处理。

7、根据生产实际情况，EHS 管理课在装置开、停车和处理紧急事故过程中，密切配合生产单位，安全、有效地处理好废物的回收与排放，杜绝环境污染事故的发生。

8、对于新建、扩建、改建工程项目，公司应严格遵循 “三同时” 制度，以及国家和地方政府最新颁布的相关规定，严格把关，防止新污染源产生。

9、建立健全公司环境保护档案，专人负责各类环境保护统计工作，承担资料、档案收集和整理，以良好的管理手段，促进环境保护工作。

10 依照国家节能减排相关政策及要求，公司对节能减排成绩显著的单位和个人进行表彰和奖励。对违反规定，造成环境污染事故的单位和个人，将视其情节轻重，追究相关责任。

昆山三民涂赖电子材料技术有限公司

2021 年 1 月 1 日